

KAINYNAS

TYRIMAS	KAINA, Eur
Lipidograma (bendras cholesterolis, DTL (α) cholesterolis, MTL (β) cholesterolis, trigliceridai)	12,00
Lipidograma su gliukoze	13,00
Nėščiosios antikūnų nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė	10,00
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas	15,00
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (Bendras kraujo tyrimas)	10,00
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas	8,00
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis)	2,00
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas	8,00
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija	10,00
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija	10,00
BIOCHEMINIAI TYRIMAI	
a - amilazė	6,00
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT)	2,00
Albuminas	2,00
Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas	5,00
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT)	2,00
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu	10,00
Bendras baltymas	2,00
Bilirubinas bendras	2,00
Bilirubinas tiesioginis	2,00
C peptidas	12,00
C reaktyvusis baltymas (CRB)	4,00
Cholesterolis	3,00
Didelio jautrumo CRB	8,00
DTL (α) cholesterolis	3,00
Feritinas	8,00
Fosforas	3,00
Gamaglutamiltransferazė (GGT)	2,00
Geležis	3,00
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)	7,00

Gliukozė (Glikemija)	2,00
Homocisteinas	28,00
Kalcis bendras	6,00
Kalcis jonizuotas	3,00
Kalis	3,00
Kasos amilazė	4,00
Kreatininas	3,00
Kreatinkinazė (CK)	6,00
Lipazė	8,00
Magnis	3,00
MTL (β) cholesterolis	3,00
Natris	2,00
Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas	8,00
Šarminė fosfatazė	2,00
Šlapalas (Urea)	2,00
Šlapimo rūgštis	2,00
Transferinas	11,00
Trigliceridai	3,00
KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI	
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)	5,00
Fibrinogenas	5,00
Protrombino laiko tyrimas (SPA)	5,00
D-dimerai	17,00
IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI	
HORMONŲ TYRIMAI	
Antimiulerinis hormonas (AMH)	57,00
Chorioninis gonadotropinas (HCG)	12,00
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO ₄)	14,00
Estradiolis (E2)	13,00
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)	10,00
Liuteinizuojantis hormonas (LH)	10,00
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG)	14,00
Parathormonas	12,00
Progesteronas (PG)	11,00

Prolaktinas (PRL)	11,00
17 - hidroksiprogesteronas	18,00
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO)	10,00
Laisvas tiroksinas (LT ₄)	8,00
Laisvas trijodtironinas (LT ₃)	8,00
Testosteronas	10,00
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T ₄)	15,00
Tireotropinis hormonas (TTH)	8,00
Anti-tiroglobulino antikūnai (anti-TG-Ab)	25,00
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR)	38,00
Tiroglobulinas	24,00
Trijodtironinas (T ₃)	15,00
Kortizolis	17,00
Insulinas	20,00
Somatotropinis (žmogaus augimo) hormonas (STH, HCH)	20,00
Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH)	29,00
VĖŽINIAI ŽYMENYS	
a-fetoproteinas (AFP)	12,00
Karcinoembrioninis antigenas (CEA)	10,00
Laisvas PSA	12,00
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS)	31,00
Prostatai specifinis antigenas (PSA)	10,00
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo)	37,00
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių)	10,00
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų)	11,00
CA 72-4	18,00
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos)	10,00
S-100 (melanomos žymuo)	33,00
β-HCG (sėklidžių, kiaušidžių vėžys)	33,00
PINP (ankstyvos metastazės kauluose)	26,00
TPS (navikų polipeptidinis specifinis antigenas)	35,00
KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI	
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP)	22,00
Imunoglobulinai A	12,00
Imunoglobulinai G	14,00

Imunoglobulinai M	15,00
Kaulų apykaitos žymuo Osteokalcinas N-MID	21,00
Kaulų rezorbcijos žymuo beta kryžminės jungtys (β CrossLaps)	24,00
Vitaminas B12	18,00
FR Folinė r.	19,00
Vitaminas D3	15,00
Vitaminas A	35,00
Vitaminas E	35,00
Kofermentas Q - 10	35,00
Selenas (Se)	28,00
Manganas (Mn)	26,00
Litis (Li)	12,00
INFEKIGINIAI ŽYMENYS	
Chlamydia trachomatis IgA	20,00
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai	16,00
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai	16,00
Chlamydia pneumoniae IgG	16,00
Chlamydia pneumoniae IgM	16,00
Citomegalo viruso (CMV) IgG	12,00
Citomegalo viruso (CMV) IgM	12,00
Erkinis encefalitas IgG	13,00
Erkinis encefalitas IgM	15,00
Helicobacter pylori IgG	20,00
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai	10,00
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas	10,00
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai	10,00
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai	10,00
Herpes simplex 1 tipo viruso IgG	18,00
Herpes simplex 2 tipo viruso IgG	18,00
Mycoplasma pneumoniae IgG	16,00
Mycoplasma pneumoniae IgM	16,00
RPR reakcija	2,00
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai	4,00
Toxoplasma gondii IgG	12,00

Toxoplasma gondii IgM	12,00
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu	2,00
Raudonukės virusas (Rubella) IgM	16,00
Raudonukės virusas (Rubella) IgG	16,00

MAISTO NETOLERAVIMO TYRIMAI

TYRIMAI	KAINA, Eur
CYTOLISA, 176 maisto produktai ir priedai, specifinių IgG nustatymas	339,00

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS VAISIAUS CHROMOSOMINĖS PATOLOGIJOS TYRIMAI

NĖŠTUMO METU

NIPT TYRIMAS	KAINA, Eur
neoBona (Dauno sindromas, Edvardso sindromas, Patau sindromas + vaisiaus lytis)	499,00
neoBona Advanced (Dauno sindromas, Edvardso sindromas, Patau sindromas + vaisiaus lytis + Turnerio ir Klainfelterio sindromai)	599,00
Išplėstinis NIPT tyrimas (Dauno sindromas, Edvardso sindromas, Patau sindromas + vaisiaus lytis + Turnerio ir Klainfelterio sindromai + reti chromosomų pakitimai, susiję su įvairaus laipsnio protiniu atsilikimu, raidos sutrikimais, galimais vidaus organų pokyčiais)	729,00
Išplėstinis NIPT tyrimas pilnas (Dauno sindromas, Edvardso sindromas, Patau sindromas + vaisiaus lytis + Turnerio ir Klainfelterio sindromai + reti chromosomų pakitimai, susiję su įvairaus laipsnio protiniu atsilikimu, raidos sutrikimais, galimais vidaus organų pokyčiais + papildomai įvertina visų likusių chromosomų porų skaičiaus pakitimus)	759,00
PRISCA TYRIMAS	KAINA, Eur
Prenatalinis nėščiųjų tyrimas (PRISCA) I nėštumo trimestras (11 iki 13 nėštumo savaitės+6d.)	44,00
Prenatalinis nėščiųjų tyrimas (PRISCA) II nėštumo trimestras (14 + 3 d. iki 22 nėštumo savaitės)	44,00

VAISIAUS RHD GRUPĖS NUSTATYMAS MOTINOS KRAUJYJE NĖŠTUMO METU

TYRIMAS	KAINA, Eur
Vaisiaus Rh D tyrimas	199,00
Vaisiaus lyties nustatymas	199,00

Vaisiaus Rh D tyrimas + vaisiaus lyties nustatymas	398,00
Vaisiaus Rh D tyrimas, kai kartu atliekamas NIPT (Neobona/ Neobona Advanced)	169,00

**GENETINIS TYRIMAS PRIEŠ NĖŠTUMĄ, LEIDŽIANTIS NUSTATYTI PORAS, KURIOS TURI RIZIKĄ
SUSILAUKTI KŪDIKIO, SERGANČIO PAVELDIMA GENETINE LIGA (preconGen)**

TYRIMAS	KAINA, Eur
176 dažniausiai pasitaikančios paveldimos genetinės ligos moterims + 175 dažniausiai pasitaikančios paveldimos genetinės ligos vyrams (poros tyrimas)	925,00
176 dažniausiai pasitaikančios paveldimos genetinės ligos vienam asmeniui	625,00
Genetiko konsultacija	50,00

CITOLOGINIAI TYRIMAI, ATLIEKAMI SKYSTŲJŲ TERPIŲ TECHNOLOGIJA

TYRIMAS	KAINA, Eur
Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas ThinPrep® PAP	40,00
Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas SurePath	40,00
CINtec PLUS (p16/Ki67)	75,00
Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas ThinPrep ar SurePath PAP + ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR)	82,00
Histologinis operacinės ir biopsinės medžiagos makroskopinis ir mikroskopinis ištyrimas	50,00
Papildomas mokestis skubiam (CITO) ištyrimui	60,00

INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ DNR TYRIMAI (PGR metodu)

TYRIMAS	KAINA, Eur
Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida prapsilosis, Candida tropicalis)	34,00
Candida albicans (PGR)	22,00
Chlamydia trachomatis (PGR)	22,00
Neisseria gonorrhoeae (PGR)	22,00
Mycoplasma hominis (PGR)	22,00
Mycoplasma genitalium (PGR)	22,00

Ureaplasma spp. (PGR)	22,00
Gardnerella vaginalis (PGR)	22,00
Trichomonas vaginalis (PGR)	22,00
Herpes Simplex virusas (SV ½) (PGR)	22,00
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas ¹ (PGR)	30,00
ŽPV 16,18 genotipų nustatymas ¹ su aukštos rizikos genotipų (31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) atranka ² (PGR)	39,00
ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas ¹ (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR)	57,00
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR)	64,00
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų - (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR)	76,00
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.)	34,00
Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas ThinPrep ar SurePath PAP + ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas ¹ (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR)	82,00
9-ių lytiškai plintančių sukėlėjų - (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) nustatymas (PGR)	106,00

GRYBELIAI (ėminys oda, nagai, plaukai)

TYRIMAS	KAINA, Eur
Candida albicans (PGR)	22,00
Candida spp. (PGR)	22,00
Dermatofitai: Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum, Pan-dermatofitai (T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. verrucosum, T. tonsurans) (PGR)	46,00
Mikroskopinis tyrimas dėl grybelio (plaukuotosios, lygios odos dalies, nagų)	10,00

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

TYRIMAS	KAINA, Eur
Beta hemolizinio streptokoko nustatymas, neigiamas	16,00
Šlapimo pasėlis, neigiamas	12,00
Šlapimo pasėlis su antibiotikograma (6 disk.)	32,00
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas	16,00

Tepinėlio iš genitalijų pasėlis su antibiotikograma (6 disk.)	34,00
Ureaplasma urealyticum (U urealyticum) ir Mycoplasma hominis(M.hominis) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	32,00

IŠTYRIMO PROGRAMOS

Nr.	PROGRAMOS PAVADINIMAS	Tyrimų kiekis	TYRIMAI	KAINA, Eur
1	Pirminė profilaktikos programa moterims	1	α - amilazė	44,00
	Ištyrimo programą sudaro tik patys svarbiausiai laboratoriniai tyrimai. Įvertinama kasos, inkstų veikla, kraujo riebalų bei cukraus kiekiai, skydliaukės veikla.	2	Alaninaminotransferazė (GPT, ALT)	
		3	Aspartataminotransferazė (GOT, AST)	
		4	Bendras kraujo tyrimas	
		5	Bilirubinas bendras	
		6	Bilirubinas tiesioginis	
		7	Cholesterolis	
		8	Didelio tankio arba „gerasis“ cholesterolis	
		9	Gliukozės koncentracija serume	
		10	Kreatininas	
		11	Laisvas tiroksinas (FT4)	
		12	Mažo tankio arba „blogasis“ cholesterolis	
		13	Šlapalas	
		14	Tirotropinas (TTH, TSH)	
		15	Trigliceridai	
2	Pirminė profilaktikos programa vyrams	1	Bendras kraujo tyrimas	40,00
	Ištyrimo programą sudaro tik patys svarbiausiai laboratoriniai tyrimai. Įvertinama kasos, inkstų veikla, kraujo riebalų bei cukraus kiekiai, prostatos vėžio žymuo.	2	Gliukozė	
		3	α - amilazė	
		4	Alaninaminotransferazė (GPT, ALT)	
		5	Aspartataminotransferazė (GOT, AST)	
		6	Bilirubinas bendras	
		7	Bilirubinas tiesioginis	
		8	Cholesterolis	
		9	Didelio tankio arba „gerasis“ cholesterolis	
		10	Kreatininas	
		11	Mažo tankio arba „blogasis“ cholesterolis	
		12	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	
		13	Šlapalas	
		14	Trigliceridai	
3	Ištyrimo programa moterims	1	alfa-Amilazė	84,00
	Optimali ištyrimo programa moterims. Programa sudaryta iš pačių svarbiausių ir dažniausiai skiriamų laboratorinių tyrimų. Ištiriama kraujo ląstelės, šlapimo sudėtis, kepenų fermentai, inkstų funkcijos rodikliai, kraujo riebalai ir cukrus, uždegimo rodiklis, pagrindiniai elektrolitai, skydliaukės hormonai ir	2	Bendras baltymas	
		3	Bendras kraujo tyrimas	
		4	Bendras šlapimo tyrimas	
		5	Bendro kraujo mikroskopavimas	
		6	Bilirubinas bendras	
		7	Bilirubinas tiesioginis	

vitaminas D.	8	Chloras	
	9	Cholesterolis	
	10	DTL - cholesterolis	
	11	ENG (eritrocitų nusėdimo greitis)	
	12	Gama gliutamiltransferazė	
	13	Gliukozė	
	14	Aspartataminotransferazė (GOT, AST)	
	15	Aspartataminotransferazė (GPT, ALT)	
	16	Kalcis	
	17	Kalis	
	18	Kreatininas	
	19	Laisvas tiroksinas (FT4)	
	20	MTL-Cholesterolis	
	21	Natris	
	22	Šlapalas	
	23	Tirotropinas (TTH, TSH)	
	24	Trigliceridai	
	25	Vitaminas D	

4	Ištyrimo programa vyrams	1	alfa-Amilazė	79,00
	Optimali ištyrimo programa vyrams. Programa sudaryta iš pačių svarbiausių ir dažniausiai skiriamų laboratorinių tyrimų. Ištiriama kraujo ląstelės, šlapimo sudėtis, kepenų fermentai, inkstų funkcijos rodikliai, kraujo riebalai ir cukrus, uždegimo rodiklis, pagrindiniai elektrolitai, prostatos vėžio žymuo ir vitaminas D.	2	Bendras baltymas	
		3	Bendras kraujo tyrimas	
		4	Bendras šlapimo tyrimas	
		5	Bendro kraujo mikroskopavimas	
		6	Bilirubinas bendras	
		7	Bilirubinas tiesioginis	
		8	Chloras	
		9	Cholesterolis	
		10	DTL - cholesterolis	
		11	ENG (eritrocitų nusėdimo greitis)	
		12	Gama-GT	
		13	Gliukozė	
		14	GOT (AST)	
		15	GPT (ALT)	
		16	Kalcis	
		17	Kalis	
		18	Kreatininas	
		19	MTL-Cholesterolis	
		20	Natris	
		21	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	
		22	Šlapalas	
		23	Trigliceridai	
		24	Vitaminas D	

5	Išplėstinė ištyrimo programa moterims	1	alfa-Amilazė	159,00
	Tai daugiausiai laboratorinių tyrimų sudaranti	2	Bendras baltymas	

	programa, skirta toms, kurios nori išsiti "visą organizmą". Ištiriama: kraujo ląstelės, šlapimo sudėtis, kepenų fermentai, inkstų funkcijos rodikliai, kraujo riebalai ir cukrus, uždegimo rodikliai, pagrindiniai elektrolitai, skydliaukės hormonai, vitaminas D. Programa apima ne tik pačius svarbiausius ir dažniausiai skiriamus laboratorinius tyrimus, bet ir retesnius, skirtus įvertinti širdies kraujagyslių sistemos būklę, vėžiniai žymenys ir kt.	3	Bendras kraujo tyrimas	
		4	Bendras šlapimo tyrimas	
		5	Bendro kraujo mikroskopavimas	
		6	Bilirubinas bendras	
		7	Bilirubinas tiesioginis	
		8	CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo)	
		9	CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo)	
		10	CA 19-9 (kasos vėžio žymuo)	
		11	CEA (karcinoembrioninis antigenas)	
		12	Cholesterolis	
		13	C-Reaktyvinis baltymas (CRB)	
		14	Didelio jautrumo CRB	
		15	DTL - cholesterolis	
		16	Feritinas	
		17	Gama-GT	
		18	Gliukozė	
		19	GOT (AST)	
		20	GPT (ALT)	
		21	Homocisteinas	
		22	Kalcis	
		23	Kalis	
		24	Kreatininas	
		25	Laisvas tiroksinas (FT4)	
		26	Magnis	
		27	MTL-Cholesterolis	
		28	Natris	
		29	Šlapalas	
		30	Tirotropinas (TTH, TSH)	
		31	Trigliceridai	
		32	Vitaminas D	

6	Išplėstinė ištirimo programa vyrams	1	alfa-Amilazė	150,00
	Tai daugiausiai laboratorinių tyrimų sudaranti programa, skirta tiems, kurie nori išsiti "visą organizmą". Ištiriama: kraujo ląstelės, šlapimo sudėtis, kepenų fermentai, inkstų funkcijos rodikliai, kraujo riebalai ir cukrus, uždegimo rodikliai, pagrindiniai elektrolitai, prostatos vėžio žymenys, vitaminas D. Programa apima ne tik pačius svarbiausius ir dažniausiai skiriamus laboratorinius tyrimus, bet ir retesnius, skirtus įvertinti širdies kraujagyslių sistemos būklę, kiti vėžiniai žymenys ir kt.	2	Bendras baltymas	
		3	Bendras kraujo tyrimas	
		4	Bendras šlapimo tyrimas	
		5	Bendro kraujo mikroskopavimas	
		6	Bilirubinas bendras	
		7	Bilirubinas tiesioginis	
		8	CA 19-9 (kasos vėžio žymuo)	
		9	CEA (karcinoembrioninis antigenas)	
		10	Cholesterolis	
		11	C-Reaktyvinis baltymas (CRB)	
		12	Didelio jautrumo CRB	
		13	DTL - cholesterolis	
		14	Feritinas	
		15	Gama-GT	

		16	Gliukozė	
		17	GOT (AST)	
		18	GPT (ALT)	
		19	Homocisteinas	
		20	Kalcis	
		21	Kalis	
		22	Kreatininas	
		23	Laisvas PSA	
		24	Magnis	
		25	MTL-Cholesterolis	
		26	Natris	
		27	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	
		28	Šlapalas	
		29	Trigliceridai	
		30	Tirotropinas (TTH, TSH)	
		31	Vitaminas D	

7	Kardiologinė programa	1	Cholesterolis	44,00
	Skirta įvertinti širdies kraujagyslių sistemos būklę, rizika artimiausiu metu susirgti širdies infarktu ar galvos smegenų insultu. Taip pat Įvertinami pagrindiniai elektrolitai būtini sklandžiam širdies darbui	2	Didelio jautrumo CRB	
		3	DTL - cholesterolis	
		4	GOT (AST)	
		5	GPT (ALT)	
		6	Homocisteinas	
		7	Kalis	
		8	Magnis	
		9	MTL-Cholesterolis	
		10	Natris	
		11	Trigliceridai	

8	Pirminė inkstų funkcijos įvertinimo programa	1	Bendras kraujo tyrimas	26,00
	Pagrindiniai laboratoriniai tyrimai, leidžiantys įvertinti ne tik inkstų veiklą, bet ir uždegimines šlapimo sistemos ligas.	2	Bendras šlapimo tyrimas	
		3	C-Reaktyvinis baltymas (CRB)	
		4	Kalis	
		5	Kreatininas	
		6	Natris	
		7	Šlapalas	

9	Išplėstinė inkstų funkcijos įvertinimo programa	1	Bendras baltymas	47,00
	Įvertinama uždegiminės šlapimo takų ligos, pagrindiniai inkstų funkcijos rodikliai, ankstyvasis inkstų funkcijos sutrikimo žymuo, inkstų glomerulų membranos pralaidumas rodikliai.	2	Bendras kraujo tyrimas	
		3	Bendras šlapimo tyrimas	
		4	Cistatinas C	
		5	C-Reaktyvinis baltymas (CRB)	
		6	Kalis	
		7	Kreatininas	
		8	Mikroalbuminai	

		9	Natris	
		10	Šlapalas	

10	Pirminė kepenų ir tulžies ištyrimo programa	1	GOT (AST)	9,00
	Pagrindiniai kepenų veiklą ir kepenų ląstelių pažeidimus atspindintys kraujo tyrimai (kepenų fermentai ir tulžies pigmentas).	2	Bilirubinas bendras	
		3	Gama-GT	
		4	GPT (ALT)	
		5	Šarminė fosfatazė	

11	Išplėstinė kepenų ir tulžies ištyrimo programa	1	GOT (AST)	16,00
	Išsami kepenų veiklos ištyrimo priograma, sudaryta iš kepenų fermentų, dviejų tulžies pigmentų ir kt. tyrimų, padedančių įvertinti kepenų ląstelių pažeidimus bei rezervinę kepenų funkciją.	2	GPT (ALT)	
		3	Bendras baltymas	
		4	Bilirubinas bendras	
		5	Bilirubinas tiesioginis	
		6	Gama-GT	
		7	Protrombinas (SPA)	
		8	Šarminė fosfatazė	

12	Kepenų ištyrimo programa (vartojantiems vaistus, alkoholį, apsinuodijus)	1	Bendras kraujo tyrimas	42,00
	Vartojant alkoholį, vaistus ar apsinuodijus dažnai pažeidžiamos kepenų ląselės, kurios privalo išvalyti mūsų organizmą nuo susidariusių toksinių medžiagų. Ištyrimo programa padės įvertinti galimą kepenų pažeidimą, jo sunkumą, įvertins kepenų rezervinę funkciją ir kt.	2	Bilirubinas bendras	
		3	Bilirubinas tiesioginis	
		4	Estradiolis	
		5	Gama-GT	
		6	Gliukozė	
		7	GOT (AST)	
		8	GPT (ALT)	
		9	Protrombinas (SPA)	
		10	Testosteronas	

13	Ištyrimo programa prieš hepatito B vakcinaciją	1	Anti-HBcor	17,00
	Rekomenduojama atlikti prieš hepatito B viruso skiepus dėl kelių priežasčių: 1. įsitikinti, ar šiuo metu nėra aktyvaus hepatito B viruso organizme; 2. ar organizmas jau turi susiformavusį imunitetą prieš hepatito B virusą.	2	Anti-HBs	

14	Lėtinio hepatito B ištyrimo programa	1	GOT (AST)	34,00
	Sergant lėtiniu virusiniu hepatitu B svarbu periodiškai tirti ir sekti kepenų veiklą bei pagrindinius viruso aktyvumo, dauginimosi, imuniteto susiformavimo žymenis.	2	Anti-HBcor	
		3	Anti-HBs	
		4	Bilirubinas bendras	
		5	Gama-GT	
		6	GPT (ALT)	
		7	HbsAg (hepatitas B)	
		8	Šarminė fosfatazė	

15	Virusinių hepatitų ištyrimo programa	1	HCV (hepatitas C)	31,00
	Prastai jaučiatės, kamuoja su virškinimu susiję	2	GOT (AST)	

	negalavimai, o gal pagelto oda, akių junginė? Jei įtariate užsikrėtimą virusiniu hepatitu, tuomet ši programa skirta Jums. Ištiriama - pagrindiniai kepenų funkcijos rodikliai, virusinių hepatitų B ir C žymenys.	3	Anti-HBs	
		4	Bilirubinas bendras	
		5	GPT (ALT)	
		6	HbsAg (hepatitas B)	

16	Pirminė skydliaukės ištirimo programa	1	Laisvas tiroksinas (FT4)	14,00
	Programa skirta pirminiam profilaktiniam skydliaukės veiklos patikrinimui. Ištiriami pagrindiniai du skydliaukės hormonai, kurie suteikia pradinės informacijos apie skydliaukę.	2	Tirotropinas (TTH, TSH)	

17	Skydliaukės hormonų tyrimas	1	Laisvas tiroksinas (FT4)	29,00
	Pagrindinių 4 skydliaukės hormonų tyrimai, kurie parodo ne tik skydliaukės veiklą, bet ir ištiriami antikūnai prieš skydliaukę.	2	Laisvas trijodtironinas (FT3)	
		3	Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO)	
		4	Tirotropinas (TTH, TSH)	

18	Skydliaukės autoimuninio pažeidimo programa	1	Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO)	36,00
	Ištiriami pagrindiniai skydliaukės pažeidimo hormonai ir antikūnai, leidžiantys įvertinti, ar yra imuninės sistemos reakcija prieš skydliaukės audinį.	2	Tireoglobulinas	
		3	Tirotropinas (TTH, TSH)	

19	Detali skydliaukės ištirimo programa	1	Laisvas tiroksinas (FT4)	49,00
	Programa sudaryta iš 5-kių svarbiausių skydliaukės funkciją parodančių hormonų ir baltymų. Gaunama informacija ne tik apie skydliaukės padidėjusią ar sumažėjusią funkciją, bet ir imuninį skydliaukės pažeidimą, galimą navikinį skydliaukės pažeidimą.	2	Laisvas trijodtironinas (FT3)	
		3	Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO)	
		4	Tireoglobulinas	
		5	Tirotropinas (TTH, TSH)	

20	Skydliaukės ištirimo programa Nr.29	1	Tireoglobulinas	27,00
		2	Tirotropinas (TTH, TSH)	

21	Skydliaukės ištirimo programa Nr.30	1	Laisvas tiroksinas (FT4)	22,00
		2	Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO)	
		3	Tirotropinas (TTH, TSH)	

22	Skydliaukės ištirimo programa Nr.31	1	Laisvas tiroksinas (FT4)	20,00
		2	Laisvas trijodtironinas (FT3)	
		3	Tirotropinas (TTH, TSH)	

23	Moters hormonų programa	1	Chorioninis gonadotropinas (HCG)	72,00
	Jei reikia išsamaus hormonų tyrimo, rekomenduojame atlikti šią moters hormonų programą, sudarytą iš lytinių hormonų, gaminamų moters organizme.	2	DHEA-SO4	
		3	Estradiolis	
		4	Foliotropinas	
		5	Liutropinas	

		6	Progesteronas	
		7	Prolaktinas	
		8	Tirotropinas (TTH, TSH)	

24	Ovuliacijos programa	1	Estradiolis	37,00
	Ovuliacijai įvykti labai svarbus yra lytinių hormonų kiekis bei santykis. Programa sudaryta iš pagrindinių hormonų, kurie padeda tinkamai įvertinti ovuliaciją.	2	Folitropinas	
		3	Liutropinas	
		4	Progesteronas	

25	1-mos fazės menstruacinio ciklo kontrolės programa	1	Estradiolis	37,00
	Programa skirta moterims, įvertinanti pagrindinių lytinių hormonų gamybą, leidžianti spręsti apie folikulo brendimą kiaušidėse, pasiruošimą ovuliacijai. Rekomenduojama atlikti 1-7 ciklo dieną (idealiausia 3-5 ciklo dieną).	2	Folitropinas	
		3	Liutropinas	
		4	Prolaktinas	

26	2-os fazės menstruacinio ciklo kontrolės programa	1	Progesteronas	30,00
	Programa skirta moterims įvertinti menstruacinį ciklą, geltonkūnio brendimą kiaušidėse bei vyriškųjų hormonų gamybą organizme. Rekomenduojama atlikti 15-20 ciklo dieną.	2	SHBG	
		3	Testosteronas	

27	Policistinio kiaušidžių sindromo ištyrimo programa	1	Folitropinas	37,00
	Sergant policistiniu kiaušidžių sindromu sutrinka lytinių hormonų gamybą, jų santykis (padaugėja vyriškųjų lytinių hormonų, o moteriškųjų sumažėja). Programa sudaryta iš pagrindinių hormonų, kurie tiriami, įtariant policistinį kiaušidžių sindromą.	2	Liutropinas	
		3	SHBG	
		4	Testosteronas	

28	Priešvėžinė kiaušidžių ir gimdos ištyrimo programa	1	CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo)	58,00
	Programa sudaryta iš pagrindinių vėžio žymenų, kurių kiekiai didėja sergant kiaušidžių ar gimdos vėžiu. PS: šie vėžio žymenys negali būti atliekami profilaktikos tikslu. Vėžio žymenys skiriami diagnozei patikslinti ir vėžio gydymo eigai stebėti.	2	CA 19-9 (kasos vėžio žymuo)	
		3	CEA (karcinoembrioninis antigenas)	
		4	HE-4	
		5	ROMA indeksas	

29	Priešvėžinė išplėstinė kiaušidžių ir gimdos ištyrimo programa	1	alfa-fetoproteinas (AFP)	79,00
	Programą sudaro vėžio žymenys, dažniausiai padidėjantys sergant kiaušidžių bei gimdos vėžiu. PS: šie vėžio žymenys negali būti atliekami profilaktikos tikslu. Vėžio žymenys skiriami diagnozei patikslinti ir vėžio gydymo eigai stebėti.	2	CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo)	
		3	CA 19-9	
		4	CEA (karcinoembrioninis antigenas)	
		5	Chorioninis gonadotropinas (HCG)	
		6	HE-4	
		7	ROMA indeksas	

30	Priešvėžinė krūties ištyrimo programa	1	CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo)	18,00
	Programa skirta krūties vėžio ištyrimui, sudaryta iš vėžio žymenų, kurie padidėja sergant krūties vėžiu. PS: šie vėžio žymenys negali būti atliekami profilaktikos tikslu. Vėžio žymenys skiriami diagnozei patikslinti ir vėžio gydymo eigai stebėti.	2	CEA (karcinoembrioninis antigenas)	
31	Gimdos kaklelio ištyrimo programa	1	Skystųjų terpių ThinPrep citologinis tyrimas	68,00
	Gimdos kaklelio vėžio profilaktikai skirta programa, sudaryta iš aukščiausios kokybės skystųjų terpių technologijos gimdos kaklelio ląstelių tyrimo bei ypatingai tikslaus žmogaus papildomos viruso tyrimo. Žmogaus papildomos viruso piktybiniai tipai yra pagrindinė gimdos kaklelio vėžio priežastis.	2	ŽPV 16, 18 su aukštos rizikos genotipų atranka	
32	Priešvėžinė moterų ištyrimo programa Tik moterims - ištiriami krūties, kiaušidžių, gimdos, kasos vėžio žymenys. PS: šie vėžio žymenys negali būti atliekami profilaktikos tikslu. Vėžio žymenys skiriami diagnozei patikslinti ir vėžio gydymo eigai stebėti.	1	CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo)	67,00
		2	CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo)	
		3	CA 19-9 (kasos vėžio žymuo)	
		4	CEA (karcinoembrioninis antigenas)	
		5	HE-4	
		6	ROMA indeksas	
33	Priešvėžinė prostatos ištyrimo programa	1	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	19,00
	Jei norite išsitierti profilaktiškai dėl prostatos vėžio, o gal Jūsų artimieji sirgo prostatos vėžiu, atlikite šią ištyrimo programą, kuri suteiks informacijos ne tik apie PSA kiekį, bet ir PSA padidėjimo priežastį P.S. prostatos specifinis antigenas gali būti atliekamas ir profilaktikos tikslu.	2	Laisvas PSA	
34	Priešvėžinė vyrų ištyrimo programa Tik vyrams - tiriama kasos, bendrasis, prostatos vėžio žymenys. P.S. tik PSA gali būti atliekamas profilaktiškai. Kiti vėžio žymenys negali būti atliekami profilaktikos tikslu. Vėžio žymenys skiriami diagnozei patikslinti ir vėžio gydymo eigai stebėti.	1	CA 19-9 (kasos vėžio žymuo)	36,00
		2	CEA (karcinoembrioninis antigenas)	
		3	Laisvas PSA	
		4	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	
35	TORCH ūmių infekcijų programa Jei esate nėščia ir norite įsitikinti, ar nesergate infekcijomis, sukeliančiomis apsigimimus vaikeliui, būtinai išsitiarkite šią programą ir būkite tikros.	1	Chlamydia trachomatis IgA	78,00
		2	Herpes simplex 1 ir 2 tipo virusų IgM nustatymas	
		3	CMV IgM (citomegalo viruso antikūnai IgM)	
		4	Raudonukės IgM	
			Toksoplazma IgM antikūnai	
36	TORCH infekcijų programa (planuojant nėštumą)	1	CMV IgG (citomegalo viruso antikūnai IgG)	34,00
	Jei planuojate nėštumą, būtinai išsitiarkite, ar	2	Raudonukės IgG	

	turite imunitetą svarbiausioms vaikelio apsigimimus sukeliančioms infekcijoms?	3	Toksoplazma IgG antikūnai	
--	--	---	---------------------------	--

37	Cukrinio diabeto ištyrimo programa	1	C-peptidas	24.00
	Cukrinis diabetas - 21-ojo amžiaus liga! Programa skirta ne tik sergantiesiems, bet ir norintiems išsitierti profilaktiškai. Suteiks informacijos ne tik apie kraujo cukrų (gliukozę), bet ir apie pagrindinį hormoną - insuliną, trijų mėnesių cukraus vidurkį kraujyje.	2	Glikozilintas hemoglobinas	
		3	Gliukozė	
		4	Insulinas	

38	Reumatinų ligų ištyrimo programa	1	Antistreptolizinas-O (ASO)	43,00
	Jei kamuoja sąnarių ir raumenų skausmai, maudimai, nemalonūs oro kaitos pojūčiai ir t.t., reumatinų ligų programa padės nustatyti, ar negalavimų priežastis reumatinės ligos. Programa padės įvertinti uždegimą, jo stiprumą, padės išsiaiškinti pagrindines reumatinų ligų priežastis.	2	Baltymų elektroforezė	
		3	bendras baltymas	
		4	Bendras kraujo tyrimas	
		5	Bendro kraujo tyrimo mikroskopavimas	
		6	C- reaktyvus baltymas	
		7	Reumatoidinis faktorius (RF)	
		8	Šlapimo rūgštis	

39	Anemijų ištyrimo programa	1	Bendras kraujo tyrimas	85,00
	Arba mažakraujystės programa. Įvertinama mažakraujystės diagnozė, geležies kiekis, jos atsargos, vitamino B grupės bei folio rūgšties trūkumas.	2	Bendro kraujo tyrimo mikroskopavimas	
		3	Feritinas	
		4	Geležis	
		5	Homocisteinas	
		6	TIBC	
		7	Transferinas	
		8	Transferino įsotinimas	
		9	UIBC	

40	Viršsvorio ištyrimo programa	1	Cholesterolis	34,00
	Viršsvorio priežasčių gali būti labai daug. Programa leis įvertinti pagrindines viršsvorio priežastis (hormonų sutrikimai, medžiagų apykaitos sutrikimai, cukrinis diabetas).	2	DTL-cholesterolis	
		3	Glikozilintas hemoglobinas	
		4	Gliukozė	
		5	Insulinas	
		6	MTL-cholesterolis	
		7	Prolaktinas	
		8	Tirotropinas (TTH, TSH)	
		9	Trigliceridai	

41	Ištyrimo programa aktyviai sportuojantiems	1	Bendras kraujo tyrimas	76,00
	Aktyviai sportuojantieji svarbu įvertinti mažakraujystę, geležies atsargas, širdies kraujagyslių ligų riziką, mikroelementų ir vitaminų kiekį. Tik subalansuotamas organizmas gali palaikyti tinkamą fizinę formą.	2	Didelio jautrumo CRB	
		3	Feritinas	
		4	Gliukozė	
		5	Homocisteinas	
		6	Kalcis	
		7	Kalis	

		8	Kreatininas	
		9	Lipidograma	
		10	Magnis	
		11	Natris	
		12	Vitaminas D	

42	Ištyrimo programa besilaikantiems dietos	1	Bendras kraujo tyrimas	69,00
	Visiems, besilaikantiems dietos, ypačiai ilgą laiką (3 ir daugiau mėnesių), būtina žinoti, kiek subalansuota yra jų mityba, ar neprarasti apgrindiniai mikroelementai, vitaminai, ar pakankama yra mityba? Į visu šios klausimus atsakys ištyrimo programa besilaikantiems dietos.	2	Feritinas	
		3	Gliukozė	
		4	Homocisteinas	
		5	Kalcis	
		6	Kalis	
		7	Kreatininas	
		8	Lipidograma	
		9	Magnis	
		10	Natris	
		11	Vitaminas D	

43	Širdies ir kraujagyslių ligų ištyrimo programa	1	Lipidograma	19,00
		2	Gliukozė	
		3	Kreatininas	
		4	C-reaktyvinis baltymas	
		5	Mikroalbuminai	

44	Ištyrimo programa vaikams	1	Bendras kraujo tyrimas	54,00
		2	Bendras šlapimo tyrimas	
		3	Bendras baltymas	
		4	Feritinas	
		5	Fosforas	
		6	Geležis	
		7	Gliukozė	
		8	Kalcis	
		9	Kalcis jonizuotas	
		10	Kalis	
		11	Magnis	
		12	Natris	
		13	Vitaminas D bendras	

45	Kraujagyslių chirurgijos programa	1	Kraujo grupės ir rezus fakt.nustatymas	28,00
		2	Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL, DATL, APTT)	
		3	Protrombinas SPA	
		4	INR (TNS)	
		5	Kreatininas	
		6	Gliukozė	
		7	Natris	
		8	Kalis	

46	Lėtinio nuovargio ištyrimo programa	1	Bendras kraujo tyrimas	50,00
		2	C-Reaktyvinis baltymas (CRB)	
		3	Gliukozė	
		4	Tirotropinas (TTH, TSH)	
		5	Kalis	
		6	Natris	
		7	Kalcis	
		8	Magnis	
		9	Vitaminas D bendras	
		10	Feritinas	

47	Lytinių hormonų ištyrimo programa	1	Estradiolis	68,00
		2	Folitropinas	
		3	Liutropinas	
		4	SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas)	
		5	Progesteronas	
		6	Prolaktinas	
		7	Testosteronas	

48	Infekcinių žymenų programa	1	ŽIV pirmas ir antras tipas	22,00
		2	HCV (hepatitas C)	
		3	HbsAg (hepatitas B)	

49	Programinis širdies ir kraujagyslių pilnas ištyrimas		C-reaktyvinis baltymas	25,00
			Gliukozė	
			Mikroalbuminai	
			Cholesterolis	
			DTL cholesterolis	
			MTL cholesterolis	
			Trigliceridai	
			Kreatinino klirensas	

50	Pirminė programa aktyviai sportuojantiems	1	Bendras kraujo tyrimas	43,00
	Aktyviai sportuojantieji svarbu įvertinti mažakraujystę, geležies atsargas, širdies kraujagyslių ligų riziką, mikroelementų ir vitaminų kiekį. Tik subalansuotamas organizmas gali palaikyti tinkamą fizinę formą.	2	Tirotropinas (TTH, TSH)	
		3	Feritinas	
		4	Gliukozė	
		5	Kalcis	
		6	Kalis	
		7	Kreatininas	
		8	Lipidograma	
		9	Magnis	
		10	Natris	
		11	Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT)	
		12	Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT)	